

## \* Grippen-Zero - nedoplněk stravy

*Přípravek s vysoce rychlým a důrazným ovlivněním nástupu a průběhu chřipkového onemocnění.*

*Ráno začnete užívat a navečer se již cítíte o hodně lépe.*

*Příští ráno se cítíte být na 99,9 % zdraví a můžete fungovat zcela normálně.*

*V podvečer druhého dne ukončíte kúru a ráno třetího dne jste již drtivou většinou bez jakýchkoliv potíží - chřipka vás již nadobro opustila.*

**Návod k použití:** obsah jednoho sáčku = jednu hodinovou dávku, rozpustíme v asi 1 dl vody, důkladně promícháme (míchat cca. 1 minutu) a vypijeme i s případně nerozpuštěnou sedlinou. Nedokonalé rozpustění rozpustitelného podílu může mít za příčinu poněkud naředenou stolicí. Proto doporučujeme vždy následující dávku připravit hodinu předem a těsně před užitím ji ještě krátce promíchat.

**Dávkování – schema:** každou hodinu uijeme jednu dávku přípravku Grippen-Zero. Celkem tedy, během celého prvního a druhého dne je třeba užít celkem  $2 \times 16 = 32$  hodinových dávek.

Za normálních okolností začínáte užívání zpravidla **ihned po ránu**, kdy každou hodinu užijete jednu dávku.

Grippen-Zero se užívá podle výše uvedeného schématu až do úplného odeznění chřipky, což zpravidla trvá 48 hodin.

S užíváním přípravku Grippen-Zero podle tohoto návodu, se projevy chřipky během krátké doby (cca. 6 - 8 hodin) velice utlumí. Budete li Grippen ZERO užívat prvního dne od rána, pak v průběhu odpoledne/podvečera toho dne byste již neměli zažívat všeobecně známá zhoršení stavu jako: tělesný diskomfort, zvýšená teplota, tlaky v hlavě, bolesti svalů, bolest hlavy, atd. Příští den se probudíte a budete se cítit velice dobře, příznaky chřipky již budou sníženy na naprosté minimum. Ihned po probuzení začněte opět užívat hodinové dávky Grippen-Zero (za celý druhý den užijete rovněž celkem 16 dávek).

V případě, že se z nějakého důvodu rozhodnete začít užívat Grippen-Zero prvního dne až odpoledne, anebo až na večer, je nutno jej začít užívat jednak co nejdříve a jednak je třeba pokračovat v užívání hlavně i během první noci. Dále je třeba pokračovat **bez přestávky** celý **příští** druhý den a případně ještě den další, to již jen ale pro utužení výsledku. **To vše v pravidelných hodinových intervalech.**

**Je třeba, abyste přijmuli během prvního a druhého dne, pokud možno, celý denní objem - to jest každý den celkem 16 hodinových dávek.**

**Pro utužení dosaženého stavu, to jest po vymizení chřipkového onemocnění, doporučujeme užít třetí den ještě jeden ucelený denní objem, t.j. 16 hodinových dávek navíc.**

**V případě, že jednu jednotlivou hodinovou dávku vezmete opožděně, pokračujte následující dávkou přesně za hodinu. Vždy dodržujte přesný hodinový odstup mezi dávkami, je to pro maximální účinnost přípravku velice důležité.**

**DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:** Během užívání se může přechodně dostavit zvýšená plynatost a případně i náznak poněkud řidší stolice, typicky se tak stává po 3. - 5. dávce od začátku užívání. S dalšími dávkami tento problém rychle mizí. Během této doby považujeme za velice moudré mít k dispozici toaletu.

**Grippen-Zero není určen pro preventivní, anebo průběžné, dlouhodobé užívání. Jeho smyslem je okamžitý zásah a rychlé ovlivnění nástupu chřipky a maximální urychlení jejího**

**odeznění. Jeho užívání by zcela zásadně nemělo přesahovat 3 dny, přičemž třetí den užívání je již pouze dávkou, která má utužit kladný výsledek.**

## **Upozornění:**

Tento přípravek může dělat potíže těm, kteří mají problémy s překyselením žaludku.

Grippen-Zero je určen pouze osobám starším 18-ti let, nebyl zkoumán jeho případný negativní účinek na osoby mladší a na těhotné ženy. Ti, kdo mají problémy s ledvinami a nebo mají jiná zdravotní omezení co se týká příjmu vitamínu C, by se měli užívání přípravku zcela zásadně vyhnout.

Obsah dávek se může barevně lišit a to vlivem přirozené variability vstupního materiálu, který je převážně rostlinného původu.

Přípravek je silně hygroskopický a po otevření obalu do sebe začne nasávat vzdušnou vlhkost a začne rychle degradovat. Ponecháte-li takto přípravek působení vzdušné vlhkosti, začne se tento zpočátku stávat lepivým práškem, později výrazně ztmavne a zgumovatí v jednolitou hmotu. V tomto stádiu je přípravek již nepoužitelný.

Balení proto otevírejte až těsně před spotřebou.

Otevřené balení spotřebujte co nejdříve a skladujte pod uzavřením, při teplotě do +25 °C a mimo dosahu dětí.

Dlouhodobé skladování: zcela zásadně v neporušeném originálním balení, uchovejte v chladu, ideálně zamraďte. Balení otevírejte v případě zamražení až po jeho dokonalém rozmrazení a po naprostém srovnání teploty obsahu s okolím.

**Dodržujte denní dávkování, sledujte pečlivě schema dané výrobcem. Porušení zásad dávkování může být příčinou snížené účinnosti, případně i průjmu. V průběhu užívání přípravku doporučujeme omezit příjem potravy na minimum.**

Nedoporučujeme jeho užívání v kombinaci s jinými podpůrnými prostředky anebo léky, a to z důvodu možných a nepředvídatelných interakcí, které nebyly zkoumány. Jediná známá vhodná kombinace tohoto přípravku je s Aspirinem a jeho generiky (Acylpyrin, Stacyl, atd.)

**Během užívání přípravku neužívejte žádný další vitamín C, v opačném případě hrozí více či méně naředěná stolice. V případě, že jste přes to nuceni užívat léky, užívejte je s odstupem 30-ti minut od užití přípravku Grippen-Zero.**

Datum výroby a minimální trvanlivosti je uvedeno na obalu.

Pro dosažení prodloužené trvanlivosti zamrazte. Při dlouhodobém skladování v mrazáku dejte pozor na poškození obalu!

## **Alergeny:**

Pozor na možná nebezpečí spojená s možnými alergickými reakcemi spojenými s obsahem látek obsažených v rajčatech a na obsah kyseliny L-askorbové (vitaminu C).

**Grippen-Zero - nedoplněk stravy, je směs chemických látek. NENÍ ani schváleným doplňkem stravy, ani lékem, léčivem, potravinou, či náhradou pestré stravy. Tento dokument není návodem k užívání chemických látek k léčbě jakékoliv nemoci, je pouhým vyjádřením osobní zkušenosti s přípravkem a její stylizací do formy návodu.**

**NEUŽÍVEJTE!**

**Složení:**

rajčatový prášek, chemická látka CAS 90131-63-8; výchozí surovina: potravinářská kvalita  
kyselina L-askorbová, chemická látka CAS 50-81-7; výchozí surovina: potravinářská kvalita

**Základní balení: 3 x 16 = 48 dávek á 7,50g**

aktualizace: 19.2.2022